Расчет себестоимости. Документ Операция (сзв)

Для того чтобы закрыть узел без распределения в документе **Распределение косвенных услуг**, можно указать одну запись в БР. Доля будет равна 1.



Однако использовать универсальный громоздкий документ в этом случае нецелесообразно.
Для варианта, когда БР=1 (не нужно распределять) удобно использовать документ **Операция (сзв).**
Такое название этот документ получил, так как имеет некоторую аналогию с типовым документом ОперацияБух.
В самом примитивном исполнении документа **Операция (сзв)**, он отличается от типового тем, что сумма в нем не вносится руками, а заполняется автоматически.



Рассчитывается остаток на узле 2 и весь списывается в дебет узла 1 (не распределяется).



Выше приведен пример, когда проводка задана жестко. Измерения узлов не меняются. Об этом свидетельствует флаг – **Настроено**.
По кнопке заполнить остатки рассчитывается на конец указанного расчетного периода.
Создается проводка. Обычно этот документ используется для закрытия счета 25.
Этот счет редко распределяется, он закрывается на производственный счет этого же подразделения:

	Дебет	Кредит	Сумма
Счет	20.01	25	10 000
Подразделение	Подразделение1	Подразделение1	

НГ	Общепроизводственные		
СЗ	Общепроизводственные	Общепроизводственные	

Если нужно распределить счет 25, то используем документ **Распределение косвенных услуг.**

Документ **Операция (сзв)** обладает гибкой настройкой **Что** и **Куда**.

Что задается простым или расширенным запросом (статья **Расчет себестоимости. Отборы**).

На рис. ниже в кредит выбираются все дочерние подразделения головного подразделения Лесозавод №1:
Хвойный, Лиственный и Столярный цехи с аналитикой по НГ и СЗ на счете 25.

Состав **Что** может ежемесячно меняться (и конечно суммы).



Формирование **Куда** по умолчанию настроено на счет 20.01 и на то же подразделение и на ту же НГ и СЗ.
Но есть возможность измерениям всех проводок по дебету задать значения



Интересная возможность настройки таких документов. Вначале настраиваем все узлы по желанию.
Потом финишным документом, можно задать такие параметры для запроса, которые позволят закрыть (обнулить) остатки всех оставшихся узлов.